Surrey Diagnostics

Surrey Diagnostics Ltd..
PO Box 156, Cranleigh, GU6 8ZU T +44 (0)1483 268300
M 07778 010184 F +44 (0)1483 266537 E info@sdl.uk.net

www.sdl.uk.net

Mouse Blood Spot Testing Report (Approved: 19 December 2019)

Client : Kostas Kourouniotis, Foundation for Research & Technology-I.M.B.B.

Veterinary Medicine, 100 N.Plastira str., Vassilika Vouton, 70013 Heraklion, Crete, 70013, Greece

Sample Details : 32x Mouse Blood Spot For Mouse Quick/Prevalent Serology ONLY

Batch Code : BH-19/001256 **Lab No : 19/13029-13060**

Lab No.	Client Ref.	EDIM Epizootic Diarrhoea of Infant Mice	GDVII TMEV	MHV Mouse Hepatitis Virus	MNV Mouse Norovirus	MPV1 - VP2	MPV2 - VP2	MPV5 - VP2	MVM Minute Virus of Mice	NS-1
19/013029	A1: MEOX2CRE	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013030	A2: Tg-Usp22-ERT	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013031	A3: PbSnCRE+	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013032	A4: ERCC1+/(FVB)	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013033	A5: B137 N#8	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013034	B1: AKT 1 fl/fl	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013035	B2: Tg13+	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013036	B3: TgSet9	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013037	B4: HNF4 fl/fl	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013038	B5: ROSACRE ERT2	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013039	C1: bXAB2+.-birA	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013040	C2: CD4cre	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013041	C3: PbSNPten	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013042	C4: TAG-CRE ROSA	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013043	C5: Nesprin1 flox/wt	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013044	D1: TCEA1 flox/+	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013045	D2: CMVCRE	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013046	D3: MIR 155-/-	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013047	D4: B137 3N HOM	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013048	D5: Lgr5cre	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013049	E1: B1378N(+) het	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013050	E2: Rac1Rac3Hom	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013051	E3: ROSA26YFP	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013052	E4: LYS-CRE	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013053	E5: ERCC1 flox/flox	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013054	F1: H2AZ1 fl/fl Z2fl/fl	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013055	F2: Tg32+	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013056	F3: BirAbioGATA1S	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013057	F4: SV129	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013058	F5: Lgr5CRE;Setdb	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013059	G1: LSD1 loxp/loxp	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
19/013060	G2: ERCC6L2 fl/+	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg

Andrew Dickinson BSc, MRSB

General Manager