

**Mouse Blood Spot Testing Report (Approved: 26 March 2020)**

**Client : Kostas Kourouniotis, Foundation for Research & Technology-I.M.B.B.**

Veterinary Medicine, 100 N.Plastira str., Vassilika Vouton, 70013 Heraklion, Crete, 70013, Greece

**Sample Details : 25x Mouse Blood Spot For Mouse Quick/Prevalent Serology ONLY**

**Batch Code : BH-20/000300**

**Lab No : 20/3019-3043**

Lab No.	Client Ref.	EDIM Epizootic Diarrhoea of Infant Mice GDVII TMEV	MHV Mouse Hepatitis Virus	MNV Mouse Norovirus	MPV1 - VP2	MPV2 - VP2	MPV5 - VP2	MVM Minute Virus of Mice	NS-1
20/003019	Bach1-/-	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
20/003020	B137original	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
20/003021	bERCC6L2 Ki/Ki	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
20/003022	LysMCRE	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
20/003023	LGR5CRESETDB1	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
20/003024	457-/-?LCR Cre	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
20/003025	IL6 wt	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
20/003026	PLPCreAtg5 fl/fl	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
20/003027	bXAB2+/-;BirA-;XPA-/-	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
20/003028	Rac1Rac3 NKx 2.1	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
20/003029	Nesprin 2 -/-	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
20/003030	RT29+/-Tg1-/-	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
20/003031	CBC6	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
20/003032	H2AZ2 fl/fl	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
20/003033	bXab2birACSB	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
20/003034	H2AZ1 fl/fl	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
20/003035	PLPCRE;ERT2;ATG5	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
20/003036	ERCC1 fl/fl LysCRE	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
20/003037	LRx6CreRosa26 fl/fl	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
20/003038	Rac1NK x 2.1Cre	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
20/003039	RT38+/-Tg1-/-	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
20/003040	F1	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
20/003041	BirAbioGATA	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
20/003042	DBA	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
20/003043	Smyd5 full K.O.	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg



**Andrew Dickinson BSc, MRSB**  
General Manager